



PT. BETON PRACETAK KRATON



COMPANY PROFILE

Kantor Pusat

Jl. Griya Agung No. 15-16, Sunter Jakarta 14350

Telp / Fax : 021 - 640 1515 / 021 - 640 1661

Hp : 0811 808 3431

Email : kratonoffice@gmail.com

Workshop

Jl. Bina Sakti Kali Jurang (Samping Bulog Umbul Purwasari)

Jl. Raya Karawang-Cikampek km.88. Jawa Barat



www.betonpracetak.co.id



PT. BETON PRACETAK KRATON

Daftar Isi

1	Riwayat Perusahaan
2	Prinsip Perusahaan
3	Visi & Misi
4	Kualitas Produk
5	Produk
6	U - Ditch
7	Cover U - Ditch
8	Box Culvert
9	Panel Beton
10	Barrier
11	Sumur Resapan
12	Mini Pile



PT. BETON PRACETAK KRATON



Riwayat Perusahaan

Pada tahun 2014 kami mulai berinovasi membangun perusahaan industri produk pracetak beton, ini adalah inovasi perusahaan, melihat peluang kebutuhan proyek infrastruktur yang selalu berkembang dan sebagai solusi dari penggunaan material konvensional konstruksi pracetak beton yang selama ini digunakan. Kami mengembangkan bisnis konstruksi beton pracetak dengan didukung oleh komitmen dan prinsip yang kuat terhadap konsumen untuk menjadi partner pilihan utama didalam pembuatan produk beton pracetak yang berkualitas dan efisien.





PT. BETON PRACETAK KRATON

Prinsip Perusahaan

- ◆ **Accountability**

Mengedepankan aspek pada suatu fungsi, sistem dan tanggung jawab pada masing-masing peranan, sehingga seluruh kegiatan operasional dan bisnis berjalan efektif dan efisien.

- ◆ **Integrity**

Kami mengambil langkah perspektif jangka panjang dalam mengembangkan bisnis, bertindak dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap para pelanggan.

- ◆ **Team Work**

Kami selalu semangat bekerja dalam sebuah tim dan mengutamakan rasa saling percaya demi tercapainya kepuasan pelanggan.

- ◆ **Customer Satisfaction**

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang utama bagi kami. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan.

- ◆ **Inovation**

Kami akan senantiasa menjaga kualitas pada setiap produk beton pracetak kami dan akan terus meningkatkan kualitas secara berkala dan berkesinambungan.



Visi & Misi

Visi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang handal dalam menciptakan tim kerja dengan motivasi yang baru dan optimal dalam mencapai prestasi dan menjadikan perusahaan produk beton yang terpercaya dalam membangun kemitraan, pelayanan yang maksimal serta melakukan inovasi dan peningkatan mutu dan teknologi.

Misi

Untuk menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam industri beton pracetak berkualitas dan bisa mengembangkan berbagai jenis spesifikasi produk beton serta menciptakan industri yang ramah lingkungan.



Kualitas

PT. Beton Pracetak Kraton Menggunakan sistem kendali mutu yang konsisten dan intensif guna terciptanya produk yang berkualitas sesuai kebutuhan pasar.

Berbekal pengalaman yang sudah kami lakukan saat ini, kami akan terus berinovasi menghasilkan produk – produk precast yang bermutu dan berkualitas tinggi.

Sistem pengendalian mutu PT. Beton Pracetak Kraton mengacu kepada ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu).



Produk



PT. BETON PRACETAK KRATON



SERTIFIKAT TKDN

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	U-0201
Tipe	Beton K-350 Heavy Duty
Spesifikasi	Ukuran 300x300x1000 s.d 1200x1200x1200
Kode HS	68109900
Merk	-
Nilai TKDN	78,99%
Terbilang	Tujuh puluh lima koma sembilan persen
Standar Produk	-
Sertifikat Produk	-
No. Laporan	LPA-4180PK-4875PTKDNKOM-INDRAS/VIII/23

yang telah diandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	PT. Beton Pracetak Kralon
Alamat	Jl. Gnyu Agung Blok M3 No. 15-16 RT. 002/020 Tanjung Priuk, Jakarta Utara
NPWP	066.483.446.2-048.000
Jenis Industri	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (KBLI: 23957)
No. Tanda Sah	7538/SJ-IND.8/TKDN/8/2023

Jakarta, 23 Agustus 2023

Kepala Pusat Pengkajian Pengukuran Produk Dalam Negeri


Nila Kumalasari


847127

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	Box Culvert
Tipe	Beton K-350 Heavy Duty
Spesifikasi	Ukuran 400x400x1200 s.d 1000x1000x1200
Kode HS	68109900
Merk	-
Nilai TKDN	63,19%
Terbilang	Lima puluh sembilan koma satu sembilan persen
Standar Produk	-
Sertifikat Produk	-
No. Laporan	LPA-4180PK-4875PTKDNKOM-INDRAS/VIII/23

yang telah diandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	PT. Beton Pracetak Kralon
Alamat	Jl. Gnyu Agung Blok M3 No. 15-16 RT. 002/020 Tanjung Priuk, Jakarta Utara
NPWP	066.483.446.2-048.000
Jenis Industri	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (KBLI: 23957)
No. Tanda Sah	7538/SJ-IND.8/TKDN/8/2023

Jakarta, 23 Agustus 2023

Kepala Pusat Pengkajian Pengukuran Produk Dalam Negeri


Nila Kumalasari


847128

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	Kolom Tiang Beton
Tipe	Beton K-350
Spesifikasi	Ukuran 100x200x3000 s.d 180x200x4000
Kode HS	68109900
Merk	-
Nilai TKDN	47,83%
Terbilang	Empat puluh tujuh koma lima tiga persen
Standar Produk	-
Sertifikat Produk	-
No. Laporan	LPA-4181PK-4875PTKDNKOM-INDRAS/VIII/23

yang telah diandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	PT. Beton Pracetak Kralon
Alamat	Jl. Gnyu Agung Blok M3 No. 15-16 RT. 002/020 Tanjung Priuk, Jakarta Utara
NPWP	066.483.446.2-048.000
Jenis Industri	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (KBLI: 23957)
No. Tanda Sah	7538/SJ-IND.8/TKDN/8/2023

Jakarta, 23 Agustus 2023

Kepala Pusat Pengkajian Pengukuran Produk Dalam Negeri


Nila Kumalasari


847129

 **Kementerian Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	Panel Beton
Tipe	Beton K-350
Spesifikasi	Ukuran 50x400x2400
Kode HS	68109900
Merk	-
Nilai TKDN	63,02%
Terbilang	Enam puluh tiga koma nol dua persen
Standar Produk	-
Sertifikat Produk	-
No. Laporan	LPA-4181PK-4875PTKDNKOM-INDRAS/VIII/23

yang telah diandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	PT. Beton Pracetak Kralon
Alamat	Jl. Gnyu Agung Blok M3 No. 15-16 RT. 002/020 Tanjung Priuk, Jakarta Utara
NPWP	066.483.446.2-048.000
Jenis Industri	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (KBLI: 23957)
No. Tanda Sah	7538/SJ-IND.8/TKDN/8/2023

Jakarta, 23 Agustus 2023

Kepala Pusat Pengkajian Pengukuran Produk Dalam Negeri




Nila Kumalasari


847130

SERTIFIKAT ISO



U-DITCH



TYPE	Lebar W_0 (mm)	Tinggi H (mm)	t_0 (mm)	t_1 (mm)	t_2 (mm)	L (mm)	Berat (kg/pcs)
U-30/30	300	300	45	45	45	1200	174
U-30/40	300	400	45	45	45	1200	206
U-30/50	300	500	45	45	45	1200	240
U-40/40	400	400	55	55	55	1200	236
U-40/60	400	600	65	70	65	1200	307
U-50/50	500	500	60	63	63	1200	358
U-50/70	500	700	65	70	65	1200	431
U-60/60	600	600	65	63	70	1200	407
U-60/80	600	800	65	73	75	1200	465
U-80/80	800	800	65	75	75	1200	557
U-80/100	800	1000	75	90	90	1200	637
U-100/100	1010	1000	100	105	105	1200	898
U-100/120	1020	1200	100	115	115	1200	1.062
U-120/120	1220	1200	100	115	115	1200	1.159

Untuk pemesanan dengan dimensi yang belum tercantum diatas dapat menghubungi sales / marketing.


Spesifikasi Teknis

Mutu Beton : K-350

Mutu Besi : U-24 U-50

Ø Besi : 6mm - 8mm

COVER U-DITCH



Type LD (Light Duty)

TYPE	W (mm)	W1 (mm)	L (mm)	d (mm)	t (mm)	Berat (L=0.6m')
CLD- 300 x 600	300	420	600	12	80	46
CLD- 400 x 600	400	530	600	12	80	58
CLD- 500 x 600	500	630	600	12	80	69
CLD- 600 x 600	600	730	600	12	100	99
CLD- 800 x 600	800	950	600	12	100	129
CLD- 1000 x 600	1000	1180	600	12	120	195

Type HD (Heavy Duty)

TYPE	W (mm)	W1 (mm)	L (mm)	d (mm)	t (mm)	Berat (L=0.6m')
CHD- 300x600	300	420	600	20	100	60
CHD- 400x600	400	530	600	20	100	75
CHD- 500x600	500	630	600	20	120	105
CHD- 600x600	600	730	600	20	120	122
CHD- 800x600	800	950	600	20	150	196
CHD- 1000x600	1000	1180	600	20	150	250
CHD- 1200x600	1200	1400	600	20	160	320

Spesifikasi Teknis

Mutu Beton : K-350



Mutu Besi : U-24 U-50

OBesi : 6mm - 8 mm

Type LD : 1 (satu) Lapis Pembesian

Type HD : 2 (dua) lapis Pembesian

BOX CULVERT



Type HD (Heavy Duty)

Type Produk	Dimensi (mm)						Kuat Tekanan (Ton)	Berat Produk (Kg)
	B	B'	H	H'	T	L		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
BHD-400x400x1000	400	260	400	260	100	1000	15	555
BHD-500x500x1000	500	360	500	360	100	1000	15	663
BHD-600x600x1000	600	420	600	420	120	1000	15	949
BHD-800x800x1000	800	560	800	420	150	1000	15	1561
BHD-1000x1000x1000	1000	760	1000	760	150	1000	15	1890




Spesifikasi :

- Metode Produksi : Cetak basah dengan getaran frekuensi tinggi
- Mutu Beton : K - 350
- Baja Tulangan : $\varnothing$ 6 - $\varnothing$ 10, U - 24 & U - 50
- Pembesian : 2 (Dua) Lapis

KOLOM DAN PANEL



PANEL



ISOMETRI
SCALE: NTS



Spesifikasi

Mutu Beton	K-350
Ø Tulangan	Ø 4 - Ø 8 U-24, U-50
Berat Panel	115 Kg
Dimensi	50mm x 400mm x 2400mm


KOLOM

NO	TIPE (mm)	Berat Kolom (Kg)
1	160 x 200 x 3000	204
2	160 x 200 x 3500	238
3	160 x 200 x 4000	272
4	160 x 200 x 4500	306




Mutu Beton : k-350
Pembesian : ϕ 6 mm - ϕ 8 mm, U 24







ISOMETRI
SCALE: NTS



PEMASANGAN PAGAR




BARRIER




SPECIFICATION

Type	: NEW JERSEY
Concrete	: K-350
Concrete Cover	: 50 mm
Steel Reinf.	: U-50 (Fy 500 kg/cm2) ø5~ø9mm : BJTD-40 (Fy 3900Kg/cm2) D10, D13, D16
Product Weight	: 521 Kg (L=1.0m)


SUMUR RESAPAN



TAMPAK ATAS



POTONGAN





TAMPAK SAMPIING

TYPE	DIMENSION (mm)			WEIGHT
	(ID)	(OD)	(H)	(KG)
Well Cover(LD)	-	740	65	63
Well Cover(HD)	-	740	125	122
Well Frame(LD)	750	1200	125	270
Well Frame(HD)	750	1200	150	305
Well (Hole)	1000	1200	500	415
Well (Porous)	1000	1200	500	340
	1000	1200	1000	640

* All Dimension are in (mm), Reinforcement Bars U-50 Frame & Cover Compressive Strength min. K-350 Well (Porous) Compressive Strength min. K-100 Well (Hole) Compressive Strength min. K-225
Data is Subject to change without notice

MINI PILE



TYPE	A	LENGHT	AREA	REINFORCEMENT BARS	WEIGHT
	(mm)	L (mm)	(mm ²)		kg/m
□20.20	200	3000/6000*	40.000	4D13	96
□25.25	250	3000/6000*	62.500	4D13	150

NOTE :

- Compressive Strength K - 500
- Drawing Not To Scale

*Data is subject to change without notice

*Lengt can be adjusted as ordered



PT. BETON PRACETAK KRATON

Our Client



Our Contact

021 - 640 1515 / 021 -640 1661

0811 808 3431 (OFFICE CS)

0816 1128 716 (Ir. Freddy Kurnia)

0878 5191 6333 (Harun. ST)

kratonOffice@gmail.com

www.betonpracetak.co.id

